

АКТ

оценки готовности учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, к началу 2022/2023 учебного года

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Яшкинская средняя общеобразовательная школа» (дошкольное образование), 1978
(полное наименование учреждения, год постройки)
Администрация муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской области
(учредитель учреждения)
461156, Оренбургская область, Красногвардейский район, с. Яшкино, ул. Школьная, 1;
(юридический адрес, физический адрес учреждения)
Ефремов Александр Николаевич; 89871932018
(фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации Красногвардейского района

(наименование органа управления образованием)

от «01» июля 2022 г. №463-п в период с «01» по «09» августа 2022 г. муниципальной комиссией по приемке образовательных учреждений Красногвардейского района

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Пеннер Н.В.

- председатель комиссии, заместитель главы администрации района по социальным вопросам;

Гончарова И.А.

- заместитель председателя комиссии, начальник отдела образования администрации района.

Саитова В.А.

- секретарь, ведущий специалист отдела образования администрации района;

Члены комиссии:

Пискунов А. В.

Инспектор группы комплексной защиты объектов Сорочинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области» (по согласованию);

Крестьян В.Р.

- ведущий инженер хозяйственно-эксплуатационной группы МКУ «ЦБ» (по согласованию);

Дегтяренко Т.П.

- начальник отдела культуры администрации района;

Виценко А.В.

- инспектор дорожно-патрульной службы ОГИБДД отдела МВД РФ по

Красногвардейскому району (по согласованию);

- Зиновьева М.Н. - председатель райсовета профсоюза работников образования;
- Уракова И.В. - представитель родительской общестственности(по согласованию);
- Агишева Л.М. - методист по ДОУ МК «ИМЦ»
- Грибань К.В. - специалист 1 категории отдела образования

Муниципальной бюджетной образовательной организации
«Яшкинская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование учреждения)

(далее – учреждение).

I. Основные результаты оценки готовности учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, к новому учебному
2022/2023 году

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Яшкинская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование образовательной организации)

№ 481 от «03» июня 2019 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «27» ноября 2012 г. № 801264 подтверждающее закрепление за учреждением собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению/ Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от «27» ноября 2012г.

Свидетельство о государственной регистрации права от «20» февраля 2014 г. № 801424 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением)/ Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от «20» февраля 2014 г. Свидетельство об аккредитации учреждения выдано «20» февраля 2014г., Министерством образования Оренбургской области,
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 56А01 № 0001018, срок действия свидетельства с «20» февраля 2014 г. до «20» февраля 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «13» августа 2015г., серия 56Л01 ,

№0003790, регистрационный номер 1878

Министерство образования Оренбургской области, (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии -

бессрочная _____.

2. Документы комплексной безопасности

Паспорт безопасности объекта (при наличии нескольких объектов указать все реквизиты паспортов безопасности с уточнением наименования объекта) от 2019 года, утвержден в установленном порядке, в разработке, согласовании по Постановлению РФ № 289 от 05.03.2022 года

Паспорт дорожной безопасности от «30» августа 2020 года, утвержден в установленном порядке.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «09» марта 2010 г., оформлена в установленном порядке.

План мероприятий по предотвращению кризисных ситуаций - разработан и согласован установленным порядком.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2022__ году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, отсутствуют)

_____,
выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, отсутствуют)

б) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, отсутствуют)

в) иных видов ремонта на _____ объектах образовательного учреждения:

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – отсутствует.
(имеется, отсутствуют)

Проведение работ необходимо

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются(не соблюдаются):соблюдаются

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность воспитанников - 40 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 28 человек, в том числе 28 человек воспитанников с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 4 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в

1 класс (на первый курс) - человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - ; количество обучающихся - человек;

из них обучаются:

в 1 смену - классов, обучающихся;

во 2 смену - классов, обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации имеются;

(имеются, отсутствуют)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 2 человек 100 %;

научных работников - 0 - 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 0 человек 0 %;

административно-хозяйственных работников - 0 человек 0 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 2 человек 50 %;

к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год имеется.

(имеется, отсутствует)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов в.по	Наличие актов разрешени	Наличие и состояние мебели	Оборудованне средствами	Примечани е
1.									
2.									
3.									

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (**типовое помещение**), ёмкость – 25 человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), ёмкость – человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; и др.) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется(не имеется), приспособлен (типовое помещение), ёмкость –человек, состояние – удовлетворительное(неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой-обеспечена не в полном объеме

общее количество компьютерной техники - ___ единиц, из них подлежит списанию - ___ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - ___ единиц.

Основные недостатки: ___

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «04» августа 2022 г. № 1,

МБОУ «Яшкинская СОШ»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: отсутствует

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: ___;

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - ___; доска ученическая - ___; шкаф книжный - ___; и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - ___; стулья офисные - ___; кровати - ___0___; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки учреждения:

число книг - ___; фонд учебников - ___%; научно-педагогическая и методическая литература - ___.

Основные недостатки: ___.

Потребность в обновлении книжного фонда отсутствует.

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное:

общая площадь участка - 0.5; га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное.

(имеются (отсутствуют), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соблюдаются.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 15 детей, что составляет 6 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется по договорам с ИП А.Д. Бобылев.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам.

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует, акты допуска к эксплуатации оформлены.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

Основные недостатки: _____ ;

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования отсутствует
(имеется, отсутствует, при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____ ;

ж) обеспеченность столовой посудой недостаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.
(имеется, отсутствует)

Основные недостатки: _____ ;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;
(имеется, отсутствует)

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

бутилированная вода.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)
медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «___» _____ 20___ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

- медицинский кабинет – не имеется
- логопедический кабинет – не имеется
- кабинет педагога-психолога – отсутствует
- стоматологический кабинет – отсутствует
- процедурная – отсутствует

Потребность в медицинском оборудовании не имеется:
(имеется, не имеется)

_____ (при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - организованно:

а) питание организовано в _____ 1 _____ смены, в _____ 1 _____
(количество смен) (количество столовых)
столовых на _____ 40 _____ посадочных мест.

Буфет не имеется _____ на _____ 0 _____ мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, _____;
(имеется, отсутствует)

№2022.144883 от 8.02.2022года«Центр гигиены и эпидемиологии Оренбургской области».

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Освещенность учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____.

10.) Транспортное обеспечение учреждения – не организовано
(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – отсутствует;
(имеется, отсутствует)

б) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий – _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Фонд приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – отсутствует,
(имеются, отсутствуют)

установленным требованиям _____.
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____.

Потребность в замене – _____, количество – _____ единиц.
(имеется, отсутствует)

11. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности и укрепленности учреждения выполнены не в полном объеме ;

(выполнены, выполнены не в полном объеме, не выполнены)

В соответствии с актом обследования и категорирования объекту присвоена 4 категория.

а) физическая охрана объектов учреждения не осуществляется

(указать способ охраны – сторожевая, охрана сотрудниками вневедомственной охраны, охрана частной охранной организацией)

в составе 0 сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 0 человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: не заключены
(заключены, не заключены)

(наименование услуг, наименование организации)

(№ и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оснащены, не оснащены (установка не требуется))

в) объекты учреждения системой видеонаблюдения оборудованы,
установлено 4 внешних камер,

(оборудованы, не оборудованы, (установка не требуется))

4 внутренних камер, скрытые зоны имеются, архивация данных
(имеются, отсутствуют)

составляет 30 дней;

в) возможность передачи тревожного сигнала имеется.
(имеется, отсутствует)

Тревожный сигнал посредством телефона с быстрым набором передается на пульт Сорочинского ОВО – ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области»

Договор по оказанию услуг пультовой охраны заключен с Сорочинского ОВО – ФФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области» предоставляющей услугу от 10.01.2022 года № 58.

г) территория учреждения оборудована

периметральным ограждением не требующим проведение ремонтных работ. Имеется 1 калиток, 1 въездных ворот, не обеспечивающих

жесткую фиксацию их створок в закрытом положении.

д) наружное освещение установлено недостаточно

е) автономная голосовая система оповещения и управления эвакуацией установлена

ж) система контроля и управления доступом (СКУД) не установлена

з) ручной металлодетектор имеется.
(ручной, стационарный)

РД-150 Блок-пост
(указать марку имеющегося оборудования)

и) оборудованное на 1 этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений не имеется.

(имеется, отсутствует, не требуется)

к) наличие средств снижения скорости или противотаранных устройств при въезде на объект не требуются

(имеются, отсутствуют, не требуется)

л) наличие КПП на территории объекта не требуется

(имеется, отсутствует, не требуется)

Основные недостатки:

1. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте(территории) посторонних лиц и нахождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
2. Оснастить объект (территорию) системой наружного освещения;
3. Оборудовать имеющуюся систему оповещения и управления эвакуации источником бесперебойного питания.

12. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась, плановая, внеплановая)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки, предписания _____

1.

б) система АПС функционирует в штатном режиме

(функционирует в штатном режиме, требует ремонта, требует модернизации)

Оборудование установлено в 2004 году. Проверка технического состояния осуществляется 1 раз в месяц, проверка срабатывания проведена

в) система передачи сигнала в автоматическом режиме на пульт пожарной охраны функционирует в штатном режиме.

(функционирует в штатном режиме, требует ремонта, требует замены)

Установлено Стрелец «Мониторинг»,

(тип (вид) пожарного оборудования)

г) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре функционирует в штатном режиме

(функционирует в штатном режиме, требует ремонта, требует замены)
и обеспечивает голосовое оповещение при возникновении пожара

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Пэтажные планы эвакуации разработаны

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены

е) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. На основании акта № 95 от 21.05.2019 года, выданного ООО Красногвардейскагропромэнерго; соответствует нормам
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

Основные недостатки: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены.

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется котельная.

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка системы отопления не проведена.

(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательного учреждения осуществляется водопровод.

16. Газоснабжение образовательного учреждения: газопровод.

17. Канализация: местная

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Яшкинская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование организации)

к новому 2022_ -2023_ учебному году готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки готовности образовательного учреждения к новому учебному году выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:
руководителю образовательного учреждения в срок до 10
2023 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «15» апреля 2023 по «25» мая 2023 г.
организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «15» апреля 2023 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

(подпись, расшифровка)

Н.В.Пеннер;

Заместитель председателя:

(подпись, расшифровка)

И.А.Гончарова;

Секретарь комиссии:

(подпись, расшифровка)

В.А.Саитова;

Члены комиссии:

А.В.Пискунов;

(подпись, расшифровка)

Крестьян

В.Р.Крестьян;

(подпись, расшифровка)

Дегтяренко

Т.П.Дегтяренко;

(подпись, расшифровка)

А.В.Виценко;

(подпись, расшифровка)

М.Н.Зиновьева;

(подпись, расшифровка)

Уракова

И.В.Уракова;

(подпись, расшифровка)

Агишева

Л.М.Агишева;

(подпись, расшифровка)

Грибань

К.В.Грибань.

(подпись, расшифровка)